



E27 E27z E34 E35z



One Tough Animal®




Terpvej 73, Stenderup
6630 Rødding

www.bobcat.dk
info@bobcat.dk

Tlf.: +45 70 10 61 91





Med Bobcat ergonomiske joystick forbliver du produktiv hele dagen lang. De hjælper dig med at kontrollere redskaber med præcision og fleksibilitet uden at føle dig træet.



BOBCAT

MINIGRAVERE



Med Bobcat® kompakte gravemaskiner vil du finde det nemt at gøre vedligeholdelse til en del af din hverdag. Ved at bruge Bobcats enkle brancheførende serviceadgangskontrolpunkter kan du hurtigt udføre vedligeholdelse og den daglige service.



Bobcat kompakte gravemaskiner har softgrip joystick, der giver føreren fuldstændig kontrol over arbejdet.

SPECIFIKATIONER

	E27	E27z	E34	E35z
Driftsvægt	2683 kg	2705 kg	3476 kg	3499 kg
Motor				
Type / model	Kubota	Kubota	Kubota	Kubota
Brændstof	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Antal Cylindere	3	3	3	3
Slagvolumen	1261 cm ³	1123 cm ³	1642 cm ³	1642 cm ³
Max NET Power	13.3 kW	15.4 kW	18.2 kW	18.2 kW
Max Netto drejningsmoment	81.3 Nm	71.2 Nm	97.4NM	97.4NM
Hydrauliksystem				
Pumpetype	Variable hydraulikpumpe	Variable hydraulikpumpe	Variable hydraulikpumpe	Variable hydraulikpumpe
Auxiliary (AUX-1)	54 L/min/180 Bar	50 L/min/180 Bar	63,9 L/min/206 bar	63,9 L/min/206 bar
Ydeevne				
Brydekraft, skovlarm	26520 N	23720 N	33430 N	33430 N
Brydekraft, stikarm	16030 N	16200 N	20790 N	20790 N
Kørehastighed	3 / 5,1 km/t	2,5 / 4,3 km/t	2,6 / 4,7 km/t	2,6 / 4,7 km/t

	E27	E27z	E34	E35z
A	185°	185°	185°	185°
B	4721 mm	4678 mm	5101 mm	5351 mm
B*	-	4966 mm	5383 mm	5633 mm
C	4604 mm	4553 mm	4980 mm	5230 mm
C*	-	4850 mm	5270 mm	5520 mm
D	1924 mm	2132 mm	2017 mm	2267 mm
D*	-	2135 mm	2077 mm	2324 mm
E	346 mm	385 mm	382 mm	382 mm
E**	385 mm	-	-	-
F	302 mm	315 mm	456 mm	456 mm
F**	420 mm	-	-	-
G	3240 mm	3246 mm	3708 mm	3708 mm
H	4426 mm	4272 mm	4804 mm	4804 mm
H*	-	4473 mm	4985 mm	4985 mm
I	3243 mm	3057 mm	3340 mm	3340 mm
I*	-	3258 mm	3521 mm	3521 mm
J	1825 mm	1809 mm	2136 mm	2136 mm
J*	-	2078 mm	2414 mm	2414 mm
K	2847 mm	2582 mm	3117 mm	3117 mm
K*	-	2890 mm	3417 mm	3417 mm

*std./lang gravearm
 ** Std./lang dozerblad



Stenderup forbeholder sig retten til at ændre specifikationer uden forudgående varsel. Der tages forbehold for evt. trykfejl.