



E08 E10z E10e



One Tough Animal®



Terpvej 73, Stenderup
6630 Rødding

www.bobcat.dk
info@stenderup.eu

Tlf.: +45 70 10 61 91





Bobcat E10e er en elektrisk minigraver som kan arbejde 8 timer såfremt den bliver ladet midt på dagen, ved hjælp af super opladeren kan batterierne genoplades i løbet af 1 time.

BOBCAT

MINIGRAVERE



Med bobcat ergonomiske joystick forbliver du produktiv hele dagen lang.

Med en manøvredygtig maskine kan der udføres mange opgaver, blandt andet med hydrauliske redskaber.




Med kun 710cm bred maskine kan Bobcat gravemaskine nemt og elegant komme ind hvor pladsen er træng.

SPECIFIKATIONER

	E08	E10e	E10z
Driftsvægt	1138 kg	1201 kg	1176 kg
Motor			
Type / model	Kubota	Schabmueller	Kubota
Brændstof	Diesel	EL - 32VAC	Diesel
Antal Cylindere	3	Li-Ion Batteri	3
Slagvolumen	0,72 L	48 V - 12,7 kWh	0,72 L
Max NET Power	7.5 kW	7.5 kW	7.5 kW
Max Netto drejningsmoment	40.1 Nm	30 Nm	40.1 Nm
Hydrauliksystem			
Pumpetype	Dobbelt gearpumpe	Tripel gearpumpe	Dobbelt gearpumpe
Auxiliary (AUX-1)	20 L/min/185 Bar	20L/min	20 L/min/190bar
Ydeevne			
Brydekraft, skovlarm	5500 N	5500 N	5500 N
Brydekraft, lang skovlarm	-	-	-
Kørehastighed	2,1 / 3,1 km/t	1,8 / 2,9 km/t	2,1 / 3,1 km/t

	E08	E10e	E10z
A	196°	196°	196°
B	3145 mm	3145 mm	3145 mm
C	3093 mm	3093 mm	3093 mm
D	1374 mm	1374 mm	1374 mm
E	196 mm	196 mm	196 mm
F	230 mm	230 mm	230 mm
G	1899 mm	1899 mm	1899 mm
H	2685 mm	2685 mm	2685 mm
I	1818 mm	1818 mm	1818 mm
J	1383 mm	1383 mm	1383 mm
K	1820 mm	1820 mm	1820 mm



Stenderup forbeholder sig retten til at ændre specifikationer uden forudgående varsel. Der tages forbehold for evt. trykfejl.